


Radium

RADIUM® SLIM PANEL



Beneficios

- ✓ Diseño ultra delgado
- ✓ Acabado en PS
- ✓ Fácil instalación
- ✓ IRC >80
- ✓ IP20/IK05

POTENCIA

**5W/
11 W/
18W/
24W**

TENSIÓN


100-240V

VIDA ÚTIL

**10 000
hrs**

TEMPERATURA DE COLOR

**3000K
6500K**



Aplicaciones


Ambiente
Residencial


Pasillos


Despensa


Recámara



Sala

Características del Producto


Potencia Nominal	5W / 11W / 18W / 24W
Tensión Nominal	100-240 V~
Flujo Luminoso	400 lm (5W) / 880 lm (11W) / 1440 lm (18W) / 1920 lm (24W)
Eficiencia	80 lm /W
Temperatura de Color	3000K / 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	110°
Vida útil	10.000h
Tipo de material	Plástico
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... + 70°C
Garantía	1 año

Dimensiones

5W




11W




Dimensiones

18W



24W



Datos logísticos

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7016429	RADIUM SLIM PANEL 5W/830 RD 100-240V	30	70	4003556 00631 7	11.6x11.6x3.8	80	4003556 40631 5	35.8x24.2x20.5	2700
7016430	RADIUM SLIM PANEL 5W/865 RD 100-240V	30	70	4003556 00632 4	11.6x11.6x3.8	80	4003556 40632 2	35.8x24.2x20.5	2700
7016431	RADIUM SLIM PANEL 5W/830 SQ 100-240V	30	85	4003556 00633 1	11.6x13.2x3.8	90	4003556 40633 9	35.8x27.4x20.5	3000
7016432	RADIUM SLIM PANEL 5W/865 SQ 100-240V	30	85	4003556 00634 8	11.6x13.2x3.8	90	4003556 40634 6	35.8x27.4x20.5	3000
7016433	RADIUM SLIM PANEL 11W/830 RD 100-240V	30	145	4003556 00635 5	16.7x16.7x4.5	155	4003556 40635 3	51.5x34.5x24.5	5050
7016434	RADIUM SLIM PANEL 11W/865 RD 100-240V	30	145	4003556 00636 2	16.7x16.7x4.5	155	4003556 40636 0	51.5x34.5x24.5	5050
7016435	RADIUM SLIM PANEL 11W/830 SQ 100-240V	30	165	4003556 00637 9	16.8x18.5x4.1	175	4003556 40637 7	51.5x38.2x22.5	5650
7016436	RADIUM SLIM PANEL 11W/865 SQ 100-240V	30	165	4003556 00638 6	16.8x18.5x4.1	175	4003556 40638 4	51.5x38.2x22.5	5650
7016441	RADIUM SLIM PANEL 18W/830 RD 100-240V	10	250	4003556 00639 3	23.3x23.3x4.1	270	4003556 40639 1	48x24.3x23	3100
7016442	RADIUM SLIM PANEL 18W/865 RD 100-240V	10	250	4003556 00640 9	23.3x23.3x4.1	270	4003556 40640 7	48x24.3x23	3100
7016443	RADIUM SLIM PANEL 18W/830 SQ 100-240V	10	295	4003556 00641 6	23.3x24.2x3.8	315	4003556 40641 4	50x24.3x21.5	3550
7016444	RADIUM SLIM PANEL 18W/865 SQ 100-240V	10	295	4003556 00642 3	23.3x24.2x3.8	315	4003556 40642 1	50x24.3x21.5	3550
7016445	RADIUM SLIM PANEL 24W/830 RD 100-240V	10	450	4003556 00643 0	30x30x3.8	475	4003556 40643 8	61.5x31.5x21.5	5150
7016446	RADIUM SLIM PANEL 24W/865 RD 100-240V	10	450	4003556 00644 7	30x30x3.8	475	4003556 40644 5	61.5x31.5x21.5	5150
7016447	RADIUM SLIM PANEL 24W/830 SQ 100-240V	10	530	4003556 00645 4	21.8x23.3x4.1	555	4003556 40645 2	61.5x32.5x21.5	5950
7016448	RADIUM SLIM PANEL 24W/865 SQ 100-240V	10	530	4003556 00646 1	21.8x23.3x4.1	555	4003556 40646 9	61.5x32.5x21.5	5950